



Chemische Trinkwasseruntersuchung 2026

im Bereich der

Verbandsgemeinde Nastätten

Die Verbandsgemeindewerke Nastätten bitten um Beachtung der Übersicht über die Untersuchungsergebnisse der vom Mittelrheinlabor im Juni 2026 erstellten chemischen Analysen des Trinkwassers in der Verbandsgemeinde Nastätten nach der Trinkwasserverordnung.

Insbesondere bitten wir um Beachtung der Härtebereiche nach dem Waschmittelgesetz:

- Härtebereich **weich** (weniger als 1,5 mmol Calciumcarbonat je Liter, entspricht 8,4 °dH)
- Härtebereich **mittel** (1,5 bis 2,5 mmol Calciumcarbonat je Liter, entspricht 8,4 bis 14 °dH)
- Härtebereich **hart** (mehr als 2,5 mmol Calciumcarbonat je Liter, entspricht mehr als 14 °dH)

Diese Angaben sind bei der Dosierung der Waschmittel zu beachten.

Die Stadt Nastätten ist in zwei Versorgungsbereiche aufgeteilt.

Der Bereich "Hochbehälter Heide" versorgt die Hochzone, das heißt: Hasenläufer, Schwalbacher Straße vom Ortsausgang bis Einmündung Schillerstraße, die Schillerstraße, Lessingstraße, Kantstraße, Uhlandstraße, Goethestraße, Hermann-Löns-Straße, Sauerbornsweg von Goethestraße bis Wilhelm-Nesen-Straße, Wilhelm-Nesen-Straße von Freiherr-vom-Stein-Straße bis Schwalbacher Straße und Gronauer Graben, Am Mühlberg, Dornbusch, Am Holler -oberhalb der Querspange, In der Förth, Drosselfeld, Lerchenfeld, Meisenfeld, Weiberdell und die Ortslage Buch. Über den Zwischenbehälter an der Schwalbacher Straße wird die Tiefzone versorgt, das heißt: die Oberstraße, Römerstraße bis Bahnhofstraße, die Rheingaustraße bis Einmündung Schwalbacher Straße, die Zeil, die Rheinstraße bis Kreuzung Hoster/ Brühlstraße, die Hoster und die Brühlstraße. Ca. 1/3 des Bedarfs des Wasserwerkes Heide (Hochzone) und damit auch der Tiefzone wird durch Zukaufwasser des Rhein-Hunsrück-Wasser Zweckverbandes gedeckt.

Der Bereich "Hochbehälter Dauborn" versorgt die Mittelzone, das heißt die übrigen oben nicht genannten Straßen und die Ortslage Oelsberg. Ca. die Hälfte des Bedarfs des Wasserwerkes Dauborn wird durch Zukaufwasser des Rhein-Hunsrück-Wasser-Zweckverbandes gedeckt.

Das Wasserwerk Miehlen versorgt zum Zeitpunkt der Probenahme den Bereich Grundschule, Baugebiet Ehrlich, Baugebiet Alter Bahnhof, Haargasse, Krämergasse und die Hauptstraße von Bahnhofstraße bis Ortsausgang Richtung Hunzel und das Ferienhausgebiet Hauserbach.

Wir bitten um Beachtung.

Nastätten, den 02.09.2026

Verbandsgemeindewerke Nastätten

- Eigenbetrieb für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung -

Übersicht über die Chemische Trinkwasseruntersuchung des Reinwassers in der Verbandsgemeinde Nastätten 2026

Gemeinde	Wasserwerk	Wasser- abgabe 2025	Datum Probe- nahme	Trüb- ung	Was- ser- temp.	Elektr. Leit- fähig- keit	pH- Wert	Gesamt- härte		Härte- be- reich	Na- trium (Na)	Kali- um (K)	Calci- um (Ca)	Mag- nesi- um (Mg)	Man- gan (Mn)	Ammo- nium (NH4)	Nitrat (NO3)	Sul- fat (SO4)	Chlo- rid	Fluo- rid
		m³	Institut Fresenius	NTU	° C	µS/ cm (20°) 2500	6,5- 9,5	mmol/l	° dH	weich mittel hart	mg/ l 200	mg/ l 12	mg/ l	mg/ l	mg/ l 0,05	mg/ l 0,5	mg/ l 50	mg/l 250	mg/l 250	mg/l 1,5
Berg	Hainau	9.694	24.06.26	0,2	16,0	434	7,82	1,96	11,0	mittel	8,0	1,3	60,0	11,0	<0,005	<0,05	29,0	21,0	25,0	0,18
Bettendorf	Bettendorf	11.578	24.06.26	0,2	17,0	388	8,29	1,79	10,0	mittel	7,2	1,5	57,0	11,0	<0,005	<0,05	18,0	<10,0	14,0	0,23
Bogel	Bogel	49.852	24.06.26	0,2	16,0	566	7,74	1,96	11,0	mittel	27,0	4,1	60,0	13,0	<0,005	<0,05	20,0	38,0	54,0	0,21
Buch	Nast.- Heide	19.422	24.06.26	0,7	18,0	586	8,29	1,96	11,0	mittel	38,0	5,2	63,0	11,0	<0,005	<0,05	12,0	44,0	65,0	0,22
Diethardt	Lautert	8.348	02.07.26	0,2	20,0	480	7,85	1,66	9,3	mittel	25,0	3,4	50,0	11,0	<0,005	<0,05	27,0	36,0	47,0	0,19
Ehr	Hainau	2.924	24.06.26	0,2	16,0	434	7,82	1,96	11,0	mittel	8,0	1,3	60,0	11,0	<0,005	<0,05	29,0	21,0	25,0	0,18
Endlichhofen	Bogel	10.503	24.06.26	0,2	16,0	566	7,74	1,96	11,0	mittel	27,0	4,1	60,0	13,0	<0,005	<0,05	20,0	38,0	54,0	0,21
Eschbach	Gemmerich	6.948	24.06.26	0,3	21,0	382	7,99	1,68	9,4	mittel	9,6	1,4	49,0	13,0	<0,005	<0,05	16,0	23,0	23,0	<0,15
Gemmerich	Gemmerich	19.104	24.06.26	0,3	21,0	382	7,99	1,68	9,4	mittel	9,6	1,4	49,0	13,0	<0,005	<0,05	16,0	23,0	23,0	<0,15
Hainau	Hainau	7.072	24.06.26	0,2	16,0	434	7,82	1,96	11,0	mittel	8,0	1,3	60,0	11,0	<0,005	<0,05	29,0	21,0	25,0	0,18
Himmighofen	Kasdorf	11.978	02.07.26	0,2	20,0	470	7,71	2,14	12,0	mittel	6,2	2,2	63,0	18,0	<0,005	<0,05	24,0	10,0	<14,0	<0,15
Holzhausen	Holzhausen	55.661	02.07.26	0,6	19,0	635	7,77	2,51	14,1	hart	32,7	3,9	72,7	17,0	<0,005	<0,04	21,2	41,0	67,3	0,20
Hunzel	Hunzel	8.938	26.06.26	<0,1	18,0	575	8,03	1,96	11,0	mittel	6,9	1,7	55,0	16,0	<0,005	<0,05	22,0	14,0	12,0	<0,15
Kasdorf	Kasdorf	9.013	02.07.26	0,2	20,0	470	7,71	2,14	12,0	mittel	6,2	2,2	63,0	18,0	<0,005	<0,05	24,0	10,0	<14,0	<0,15
Kehlbach	Hainau	6.399	24.06.26	0,2	16,0	434	7,82	1,96	11,0	mittel	8,0	1,3	60,0	11,0	<0,005	<0,05	29,0	21,0	25,0	0,18
Lautert	Lautert	10.759	02.07.26	0,2	20,0	480	7,85	1,66	9,3	mittel	25,0	3,4	50,0	11,0	<0,005	<0,05	27,0	36,0	47,0	0,19
Lipporn	Welterod	9.220	24.06.26	0,3	17,0	452	8,30	1,96	11,0	mittel	14,0	1,5	59,0	12,0	<0,005	<0,05	14,0	28,0	33,0	0,16
Marienfels	Hainau	11.496	24.06.26	0,2	16,0	434	7,82	1,96	11,0	mittel	8,0	1,3	60,0	11,0	<0,005	<0,05	29,0	21,0	25,0	0,18
Miehlen	Miehlen	31.819	24.06.26	0,3	19,0	390	8,39	1,79	10,0	mittel	7,8	1,4	45,0	18,0	<0,005	<0,05	7,7	13,0	13,0	0,16
Miehlen	Hainau	74.244	24.06.26	0,2	16,0	434	7,82	1,96	11,0	mittel	8,0	1,3	60,0	11,0	<0,005	<0,05	29,0	21,0	25,0	0,18
Nastätten Dauborn	Dauborn	106.502	24.06.26	0,4	15,0	580	8,30	1,96	11,0	mittel	37,0	5,0	61,0	11,0	<0,005	<0,05	12,0	45,0	65,0	0,23
Nastätten Heide	Heide	87.138	24.06.26	0,7	18,0	586	8,29	1,96	11,0	mittel	38,0	5,2	63,0	11,0	<0,005	<0,05	12,0	44,0	65,0	0,22
Niederbachheim	Hainau	9.110	24.06.26	0,2	16,0	434	7,82	1,96	11,0	mittel	8,0	1,3	60,0	11,0	<0,005	<0,05	29,0	21,0	25,0	0,18
Niederwallmenach	Lautert	49.554	02.07.26	0,2	20,0	480	7,85	1,66	9,3	mittel	25,0	3,4	50,0	11,0	<0,005	<0,05	27,0	36,0	47,0	0,19
Oberbachheim	Hainau	9.400	24.06.26	0,2	16,0	434	7,82	1,96	11,0	mittel	8,0	1,3	60,0	11,0	<0,005	<0,05	29,0	21,0	25,0	0,18
Obertiefenbach	Holzhausen	16.706	02.07.26	0,6	19,0	635	7,77	2,51	14,1	hart	32,7	3,9	72,7	17,0	<0,005	<0,04	21,2	41,0	67,3	0,20
Oberwallmenach	Lautert	7.245	02.07.26	0,2	20,0	480	7,85	1,66	9,3	mittel	25,0	3,4	50,0	11,0	<0,005	<0,05	27,0	36,0	47,0	0,19
Oelsberg	Nast.-Daub.	19.136	24.06.26	0,4	15,0	580	8,30	1,96	11,0	mittel	37,0	5,0	61,0	11,0	<0,005	<0,05	12,0	45,0	65,0	0,23
Rettershain	Lautert	11.016	02.07.26	0,2	20,0	480	7,85	1,66	9,3	mittel	25,0	3,4	50,0	11,0	<0,005	<0,05	27,0	36,0	47,0	0,19
Ruppertshofen	Bogel	14.332	24.06.26	0,2	16,0	566	7,74	1,96	11,0	mittel	27,0	4,1	60,0	13,0	<0,005	<0,05	20,0	38,0	54,0	0,21
Strüth	Welterod	10.881	24.06.26	0,3	17,0	452	8,30	1,96	11,0	mittel	14,0	1,5	59,0	12,0	<0,005	<0,05	14,0	28,0	33,0	0,16
Weidenbach	Welterod	3.514	24.06.26	0,3	17,0	452	8,30	1,96	11,0	mittel	14,0	1,5	59,0	12,0	<0,005	<0,05	14,0	28,0	33,0	0,16
Welterod	Welterod	16.525	24.06.26	0,3	17,0	452	8,30	1,96	11,0	mittel	14,0	1,5	59,0	12,0	<0,005	<0,05	14,0	28,0	33,0	0,16
Winterwerb	Gemmerich	5.126	24.06.26	0,3	21,0	382	7,99	1,68	9,4	mittel	9,6	1,4	49,0	13,0	<0,005	<0,05	16,0	23,0	23,0	<0,15